


MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
UNIVERSIDADE FEDERAL DE OURO PRETO – UFOP
Coordenadoria de Suprimentos - CSU




ITEM	QTDE.	UND	DESCRIÇÃO	SALDO
1	30.00	LA	30.24.000042-TINTA LÁTEX PREMIUM, LATA COM 18 LITROS, ACABAMENTO FOSCO, COMPOSIÇÃO: RESINA À BASE DE DISPERSÃO AQUOSA DE COPOLÍMERO ESTIRENO ACRÍLICO, PIGMENTOS ISENTOS DE METAIS PESADOS, CARGAS MINERAIS INERTES, HIDROCARBONETOS ALIFÁTICOS, GLICÓIS E TENSOATIVOS ETOXILADOS E CARBOXILADOS, RENDIMENTO DE ATÉ 380M2 POR LATA, DILUIÇÃO EM ÁGUA, SEM CHEIRO, COR VERMELHO CARDINAL. PADRÃO DE QUALIDADE SUVINIL PREMIUM OU DE QUALIDADE SUPERIOR	30.00
2	100.00	LA	30.24.000044-TINTA LÁTEX PREMIUM, LATA COM 18 LITROS, ACABAMENTO FOSCO, COMPOSIÇÃO: RESINA À BASE DE DISPERSÃO AQUOSA DE COPOLÍMERO ESTIRENO ACRÍLICO, PIGMENTOS ISENTOS DE METAIS PESADOS, CARGAS MINERAIS INERTES, HIDROCARBONETOS ALIFÁTICOS, GLICÓIS E TENSOATIVOS ETOXILADOS E CARBOXILADOS, RENDIMENTO DE ATÉ 380M2 POR LATA, DILUIÇÃO EM ÁGUA, SEM CHEIRO, COR BRANCO GELO. PADRÃO DE QUALIDADE SUVINIL PREMIUM OU DE QUALIDADE SUPERIOR	100.00
3	30.00	LA	30.24.000051-TINTA LÁTEX PREMIUM, LATA COM 18 LITROS, ACABAMENTO FOSCO, COMPOSIÇÃO: RESINA À BASE DE DISPERSÃO AQUOSA DE COPOLÍMERO ESTIRENO ACRÍLICO, PIGMENTOS ISENTOS DE METAIS PESADOS, CARGAS MINERAIS INERTES, HIDROCARBONETOS ALIFÁTICOS, GLICÓIS E TENSOATIVOS ETOXILADOS E CARBOXILADOS, RENDIMENTO DE ATÉ 380M2 POR LATA, DILUIÇÃO EM ÁGUA, SEM CHEIRO, COR CONCRETO. PADRÃO DE QUALIDADE SUVINIL PREMIUM OU DE QUALIDADE SUPERIOR	CANCELADO
4	30.00	LA	30.24.000052-TINTA LÁTEX PREMIUM, LATA COM 18 LITROS, ACABAMENTO FOSCO, COMPOSIÇÃO: RESINA À BASE DE DISPERSÃO AQUOSA DE COPOLÍMERO ESTIRENO ACRÍLICO, PIGMENTOS ISENTOS DE METAIS PESADOS, CARGAS MINERAIS INERTES, HIDROCARBONETOS ALIFÁTICOS, GLICÓIS E TENSOATIVOS ETOXILADOS E CARBOXILADOS, RENDIMENTO DE ATÉ 380M2 POR LATA, DILUIÇÃO EM ÁGUA, SEM CHEIRO, COR CAMURÇA. PADRÃO DE QUALIDADE SUVINIL PREMIUM OU DE QUALIDADE SUPERIOR	30.00
5	100.00	UN	30.24.000225-ZARCAO, GALAO COM 3,6 LITROS. CATMAT:62146	100.00
6	200.00	LA	30.24.000384-AGUARRAS LATA COM 5 LITROS CATMAT:128953	200.00
7	15.00	LA	30.24.000762-SOLVENTE PARA TINTA EPOXI, LATA COM 1 LITRO	CANCELADO



MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
UNIVERSIDADE FEDERAL DE OURO PRETO – UFOP
Coordenadoria de Suprimentos - CSU




8	20.00	UN	30.24.000777-TINTA ACRÍLICA, LATA DE 18 LITROS, ACABAMENTO SEMI-BRILHO, SEM ODOR, RENDIMENTO ATÉ 300 M2 POR DEMÃO POR LATA, DILUIÇÃO DE 40% COM ÁGUA, SECAGEM AO TOQUE: 30 MIN, ENTRE DEMÃOS: 4 HORAS, FINAL 4 HORAS, COR TERRACOTA - PADRÃO DE QUALIDADE IGUAL OU SUPERIOR A CORALMUR DA CORAL CATMAT:150450	CANCELADO
9	500.00	UN	30.24.001438-LIXA DAGUA LIXA ESPECIAL NO.: 180 LIXA DE PAPEL A PROVA DÁGUA, UTILIZADA PARA LIXAMENTO A ÚMIDO EM PEÇAS METÁLICAS. APRESENTA ALTO RENDIMENTO QUANDO A LIXA PERMANECE IMERSA NA ÁGUA POR ALGUMAS HORAS ANTES DO USO. PADRÃO DE QUALIDADE IGUAL OU SUPERIOR NORTON. PRODUZIDA E TESTADA CONFORME NORMAS ESPECIFICAS. CATMAT:150941	500.00
10	500.00	UN	30.24.001439-LIXA DAGUA LIXA ESPECIAL NO.: 150 LIXA DE PAPEL A PROVA DÁGUA, UTILIZADA PARA LIXAMENTO A ÚMIDO EM PEÇAS METÁLICAS. APRESENTA ALTO RENDIMENTO QUANDO A LIXA PERMANECE IMERSA NA ÁGUA POR ALGUMAS HORAS ANTES DO USO. PADRÃO DE QUALIDADE IGUAL OU SUPERIOR NORTON. PRODUZIDA E TESTADA CONFORME NORMAS ESPECIFICAS. CATMAT:150941	500.00
11	1000.00	UN	30.24.001619-LIXA DAGUA LIXA ESPECIAL NO.: 80 LIXA DE PAPEL A PROVA DÁGUA, UTILIZADA PARA LIXAMENTO A ÚMIDO EM PEÇAS METÁLICAS. APRESENTA ALTO RENDIMENTO QUANDO A LIXA PERMANECE IMERSA NA ÁGUA POR ALGUMAS HORAS ANTES DO USO. PADRÃO DE QUALIDADE IGUAL OU SUPERIOR NORTON. PRODUZIDA E TESTADA CONFORME NORMAS ESPECIFICAS. CATMAT:150941	1000.00
12	200.00	UN	30.24.001970-TRINCHA MEDIDA/TAMANHO: LARGURA: 3/4". MATERIAL: CERDAS: MISTA. CABO: PLÁSTICO PRODUZIDA E TESTADA CONFORME NORMAS E PADRÕES ESPECÍFICOS. CATMAT:30830	200.00
13	200.00	UN	30.24.001971-TRINCHA MEDIDA/TAMANHO: LARGURA: 1". MATERIAL: CERDAS: MISTA. CABO: PLÁSTICO PRODUZIDA E TESTADA CONFORME NORMAS E PADRÕES ESPECÍFICOS. CATMAT:30830	200.00



MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
UNIVERSIDADE FEDERAL DE OURO PRETO – UFOP
Coordenadoria de Suprimentos - CSU




14	150.00	UN	30.24.002049-ROLO DE LÃ DE CARNEIRO 9 CM. PADRÃO DE QUALIDADE TIGRE OU SUPERIOR. CATMAT:30791	150.00
15	200.00	UN	30.24.002050-TRINCHA DUPLA DIMENSÃO/TAMANHO: 4" MATERIAL: CABO DE PLÁSTICO LAQUEADO, VIROLA EM AÇO ESTANHADO CABOS DE PLÁSTICO ANATÔMICOS, LAQUEADOS, CERDAS PRETA, VIROLA EM AÇO ESTANHADO PRODUZIDA E TESTADA CONFORME NORMAS ESPECÍFICAS. PADRÃO DE QUALIDADE IGUAL OU SUPERIOR MARCA TIGRE CATMAT:30830	200.00
16	100.00	UN	30.24.002051-TRINCHA DUPLA DIMENSÃO/TAMANHO: 1/2" MATERIAL: CABO DE PLÁSTICO LAQUEADO, VIROLA EM AÇO ESTANHADO CABOS DE PLÁSTICO ANATÔMICOS, LAQUEADOS, CERDAS PRETA, VIROLA EM AÇO ESTANHADO PRODUZIDA E TESTADA CONFORME NORMAS ESPECÍFICAS. PADRÃO DE QUALIDADE IGUAL OU SUPERIOR MARCA TIGRE	100.00
17	250.00	UN	30.24.002053-TRINCHA DUPLA DIMENSÃO/TAMANHO: 3" MATERIAL: CABO DE PLÁSTICO LAQUEADO, VIROLA EM AÇO ESTANHADO CABOS DE PLÁSTICO ANATÔMICOS, LAQUEADOS, CERDAS PRETA, VIROLA EM AÇO ESTANHADO PRODUZIDA E TESTADA CONFORME NORMAS ESPECÍFICAS. PADRÃO DE QUALIDADE IGUAL OU SUPERIOR MARCA TIGRE CATMAT:30830	250.00
18	15.00	UN	30.24.002235-TINTA ESMALTE SINTÉTICO COR AZUL DEL'REY 3,6 L TINTA ESMALTE SINTÉTICO, GALÃO DE 3,6 LITROS, ACABAMENTO ACETINADO, SEM ODOR, RENDIMENTO ATÉ 50 M2 POR DEMÃO POR GALÃO, DILUIÇÃO DE 10% PARA ROLO/PINCEL, SECAGEM AO TOQUE: 1 A 3 HORAS, ENTRE DEMÃOS: 8 HORAS, FINAL 18 HORAS, COR AZUL DEL REY- PADRÃO DE QUALIDADE IGUAL OU SUPERIOR A CORALITE DA CORAL. CATMAT:150450	15.00
19	30.00	GL	30.24.002236-TINTA ESMALTE SINTÉTICO COR COLORADO 3,6L TINTA ESMALTE SINTÉTICO, GALÃO DE 3,6 LITROS, ACABAMENTO ACETINADO, SEM ODOR, RENDIMENTO ATÉ 50 M2 POR DEMÃO POR GALÃO, DILUIÇÃO DE 10% PARA ROLO/PINCEL, SECAGEM AO TOQUE: 1 A 3 HORAS, ENTRE DEMÃOS: 8 HORAS, FINAL 18 HORAS, COR COLORADO PADRÃO DE QUALIDADE IGUAL OU SUPERIOR A CORALITE DA CORAL CATMAT:30724	30.00



MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
UNIVERSIDADE FEDERAL DE OURO PRETO – UFOP
Coordenadoria de Suprimentos - CSU




20	30.00	UN	30.24.002238-TINTA ESMALTE SINTÉTICO COR CAMURÇA 3,6L TINTA ESMALTE SINTÉTICO, GALÃO DE 3,6 LITROS, ACABAMENTO ACETINADO, SEM ODOR, RENDIMENTO ATÉ 50 M2 POR DEMÃO POR GALÃO, DILUIÇÃO DE 10% PARA ROLO/PINCEL, SECAGEM AO TOQUE: 1 A 3 HORAS, ENTRE DEMÃOS: 8 HORAS, FINAL 18 HORAS, COR CAMURÇA- PADRÃO DE QUALIDADE IGUAL OU SUPERIOR A CORALITE DA CORAL CATMAT:150450	30.00
21	20.00	GL	30.24.002239-TINTA ESMALTE SINTETICO COR VERDE NILO 3,6 L TINTA ESMALTE SINTÉTICO, GALÃO DE 3,6 LITROS, ACABAMENTO ACETINADO, SEM ODOR, RENDIMENTO ATÉ 50 M2 POR DEMÃO POR GALÃO, DILUIÇÃO DE 10% PARA ROLO/PINCEL, SECAGEM AO TOQUE: 1 A 3 HORAS, ENTRE DEMÃOS: 8 HORAS, FINAL 18 HORAS, COR VERDE NILO PADRÃO DE QUALIDADE IGUAL OU SUPERIOR A CORALITE DA CORAL CATMAT:150450	20.00
22	30.00	UN	30.24.002280-FUNDO SINTETICO NIVELADOR BRANCO P/ MADEIRA 3,6L . GALÃO DE 3,6 LITROS, RENDIMENTO DE 24 A 32 M2 POR DEMÃO POR GALÃO. ACABAMENTO FOSCO, SECAGEM AO TOQUE 4 A 6 HORAS. PADRÃO DE QUALIDADE IGUAL OU SUPERIOR A CORAL. CATMAT:150342	30.00
23	30.00	LA	30.24.009955-MASSA ACRILICA, LATA C/18 LITROS	CANCELADO
24	150.00	KG	30.24.010013-MASSA (BETUME) DE VIDRACEIRO. CATMAT:150832	150.00
25	150.00	UN	30.24.010239-ROLO DE PELE DE CARNEIRO, 23 CM, EXTRA QUALIDADE, SEM CABO. TAMANHOS E MEDIDAS: 23 CM MATERIAL: PELE DE CARNEIRO CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS: LEGÍTIMA PELE DE CARNEIRO NATURAL PADRÃO DE QUALIDADE IGUAL OU SUPERIOR TIGRE. PRODUZIDO E TESTADO CONFORME NORMAS E PADRÕES ESPECÍFICOS. CATMAT:30791	150.00
26	100.00	UN	30.24.010240-GARFO PARA ROLO R 400/23 SR PADRÃO DE QUALIDADE IGUAL OU SUPERIOR ATLAS. PRODUZIDO E TESTADO CONFORME NORMAS E PADRÕES ESPECÍFICOS CATMAT:70106	100.00



MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
UNIVERSIDADE FEDERAL DE OURO PRETO – UFOP
Coordenadoria de Suprimentos - CSU




27	100.00	UN	30.24.010242-TINTA LATEX PREMIUM PVA, LATA DE 18 LITROS, SEM ODOR, RENDIMENTO ATÉ 300 M2 POR DEMÃO POR LATA, DILUIÇÃO DE 40% COM ÁGUA, SECAGEM AO TOQUE: 30 MIN, ENTRE DEMÃOS: 4 HORAS, FINAL 4 HORAS, COR BRANCO NEVE - PADRÃO DE QUALIDADE IGUAL OU SUPERIOR A RENDE MUITO DA CORAL CATMAT:150450	CANCELADO
28	50.00	UN	30.24.010243-TINTA LATEX PREMIUM PVA, LATA DE 18 LITROS, SEM ODOR, RENDIMENTO ATÉ 300 M2 POR DEMÃO POR LATA, DILUIÇÃO DE 40% COM ÁGUA, SECAGEM AO TOQUE: 30 MIN, ENTRE DEMÃOS: 4 HORAS, FINAL 4 HORAS, COR PALHA - PADRÃO DE QUALIDADE IGUAL OU SUPERIOR A RENDE MUITO DA CORAL CATMAT:150450	CANCELADO
29	30.00	UN	30.24.010244-TINTA LATEX PREMIUM PVA, LATA DE 18 LITROS, SEM ODOR, RENDIMENTO ATÉ 300 M2 POR DEMÃO POR LATA, DILUIÇÃO DE 40% COM ÁGUA, SECAGEM AO TOQUE: 30 MIN, ENTRE DEMÃOS: 4 HORAS, FINAL 4 HORAS, COR AREIA - PADRÃO DE QUALIDADE IGUAL OU SUPERIOR A RENDE MUITO DA CORAL CATMAT:150450	30.00
30	30.00	GL	30.24.010248-TINTA ESMALTE SINTÉTICO COR VERDE FOLHA 3,6L TINTA ESMALTE SINTÉTICO, GALÃO DE 3,6 LITROS, ACABAMENTO ACETINADO, SEM ODOR, RENDIMENTO ATÉ 50 M2 POR DEMÃO POR GALÃO, DILUIÇÃO DE 10% PARA ROLO/PINCEL, SECAGEM AO TOQUE: 1 A 3 HORAS, ENTRE DEMÃOS: 8 HORAS, FINAL 18 HORAS, COR VERDE FOLHA. PADRÃO DE QUALIDADE IGUAL OU SUPERIOR A CORALITE DA CORAL CATMAT:30724	30.00
31	30.00	GL	30.24.010249-TINTA ESMALTE SINTÉTICO COR VERDE COLONIAL 3,6L TINTA ESMALTE SINTÉTICO, GALÃO DE 3,6 LITROS, ACABAMENTO ACETINADO, SEM ODOR, RENDIMENTO ATÉ 50 M2 POR DEMÃO POR GALÃO, DILUIÇÃO DE 10% PARA ROLO/PINCEL, SECAGEM AO TOQUE: 1 A 3 HORAS, ENTRE DEMÃOS: 8 HORAS, FINAL 18 HORAS, COR VERDE COLONIAL. PADRÃO DE QUALIDADE IGUAL OU SUPERIOR A CORALITE DA CORAL CATMAT:30724	30.00
32	20.00	UN	30.24.010251-TINTA ESMALTE SINTÉTICO COR PRETO 3,6L TINTA ESMALTE SINTÉTICO, GALÃO DE 3,6 LITROS, ACABAMENTO ACETINADO, SEM ODOR, RENDIMENTO ATÉ 50 M2 POR DEMÃO POR GALÃO, DILUIÇÃO DE 10% PARA ROLO/PINCEL, SECAGEM AO TOQUE: 1 A 3 HORAS, ENTRE DEMÃOS: 8 HORAS, FINAL 18 HORAS, COR PRETO. PADRÃO DE QUALIDADE IGUAL OU SUPERIOR A CORALITE DA CORAL CATMAT:150450	20.00
33	20.00	UN	30.24.010253-TINTA ESMALTE SINTÉTICO COR MARROM CONHAQUE 3,6L TINTA ESMALTE SINTÉTICO, GALÃO DE 3,6 LITROS, ACABAMENTO ACETINADO, SEM ODOR, RENDIMENTO ATÉ 50 M2 POR DEMÃO POR GALÃO, DILUIÇÃO DE 10% PARA ROLO/PINCEL, SECAGEM AO TOQUE: 1 A 3 HORAS, ENTRE DEMÃOS: 8 HORAS, FINAL 18 HORAS, COR CONHAQUE. PADRÃO DE QUALIDADE IGUAL OU SUPERIOR A	20.00



MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
UNIVERSIDADE FEDERAL DE OURO PRETO – UFOP
Coordenadoria de Suprimentos - CSU




			CORALITE DA CORAL	
			CATMAT:150450	
34	15.00	UN	30.24.010254-TINTA ESMALTE SINTÉTICO COR GRAFITE 3,6L TINTA ESMALTE SINTÉTICO, GALÃO DE 3,6 LITROS, ACABAMENTO ACETINADO, SEM ODOR, RENDIMENTO ATÉ 50 M2 POR DEMÃO POR GALÃO, DILUIÇÃO DE 10% PARA ROLO/PINCEL, SECAGEM AO TOQUE: 1 A 3 HORAS, ENTRE DEMÃOS: 8 HORAS, FINAL 18 HORAS, COR GRAFITE - PADRÃO DE QUALIDADE IGUAL OU SUPERIOR A CORALITE DA CORAL	15.00
			CATMAT:150450	
35	30.00	UN	30.24.010256-TINTA ESMALTE SINTÉTICO COR OCRE VELHO 3,6L TINTA ESMALTE SINTÉTICO, GALÃO DE 3,6 LITROS, ACABAMENTO ACETINADO, SEM ODOR, RENDIMENTO ATÉ 50 M2 POR DEMÃO POR GALÃO, DILUIÇÃO DE 10% PARA ROLO/PINCEL, SECAGEM AO TOQUE: 1 A 3 HORAS, ENTRE DEMÃOS: 8 HORAS, FINAL 18 HORAS, COR OCRE VELHO. PADRÃO DE QUALIDADE IGUAL OU SUPERIOR A CORALITE DA CORAL	30.00
			CATMAT:150450	
36	30.00	UN	30.24.010257-TINTA ESMALTE SINTÉTICO COR CINZA CLARO 3,6L TINTA ESMALTE SINTÉTICO, GALÃO DE 3,6 LITROS, ACABAMENTO ACETINADO, SEM ODOR, RENDIMENTO ATÉ 50 M2 POR DEMÃO POR GALÃO, DILUIÇÃO DE 10% PARA ROLO/PINCEL, SECAGEM AO TOQUE: 1 A 3 HORAS, ENTRE DEMÃOS: 8 HORAS, FINAL 18 HORAS, COR CINZA CLARO - PADRÃO DE QUALIDADE IGUAL OU SUPERIOR A CORALITE DA CORAL	30.00
			CATMAT:150450	
37	15.00	UN	30.24.010258-TINTA ESMALTE SINTÉTICO COR AZUL MAR 3,6L TINTA ESMALTE SINTÉTICO, GALÃO DE 3,6 LITROS, ACABAMENTO ACETINADO, SEM ODOR, RENDIMENTO ATÉ 50 M2 POR DEMÃO POR GALÃO, DILUIÇÃO DE 10% PARA ROLO/PINCEL, SECAGEM AO TOQUE: 1 A 3 HORAS, ENTRE DEMÃOS: 8 HORAS, FINAL 18 HORAS, COR AZUL MAR - PADRÃO DE QUALIDADE IGUAL OU SUPERIOR A CORALITE DA CORAL	15.00
			CATMAT:150450	
38	15.00	UN	30.24.010259-TINTA ESMALTE SINTÉTICO COR AZUL FRANÇA 3,6L TINTA ESMALTE SINTÉTICO, GALÃO DE 3,6 LITROS, ACABAMENTO ACETINADO, SEM ODOR, RENDIMENTO ATÉ 50 M2 POR DEMÃO POR GALÃO, DILUIÇÃO DE 10% PARA ROLO/PINCEL, SECAGEM AO TOQUE: 1 A 3 HORAS, ENTRE DEMÃOS: 8 HORAS, FINAL 18 HORAS, COR AZUL FRANÇA. PADRÃO DE QUALIDADE IGUAL OU SUPERIOR A CORALITE DA CORAL	15.00
			CATMAT:150450	
39	30.00	UN	30.24.010260-TINTA ESMALTE SINTÉTICO COR AMARELO OURO 3,6L TINTA ESMALTE SINTÉTICO, GALÃO DE 3,6 LITROS, ACABAMENTO ACETINADO, SEM ODOR, RENDIMENTO ATÉ 50 M2 POR DEMÃO POR GALÃO, DILUIÇÃO DE 10% PARA ROLO/PINCEL, SECAGEM AO TOQUE: 1 A 3 HORAS, ENTRE DEMÃOS: 8 HORAS, FINAL 18 HORAS, COR AMARELO OURO - PADRÃO DE QUALIDADE IGUAL OU SUPERIOR A CORALITE DA CORAL	30.00



MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
UNIVERSIDADE FEDERAL DE OURO PRETO – UFOP
Coordenadoria de Suprimentos - CSU




			CATMAT:150450	
40	20.00	GL	30.24.010261-TINTA ESMALTE SINTÉTICO COR VERMELHO GOYA 3,6L TINTA ESMALTE SINTÉTICO, GALÃO DE 3,6 LITROS, ACABAMENTO ACETINADO, SEM ODOR, RENDIMENTO ATÉ 50 M2 POR DEMÃO POR GALÃO, DILUIÇÃO DE 10% PARA ROLO/PINCEL, SECAGEM AO TOQUE: 1 A 3 HORAS, ENTRE DEMÃOS: 8 HORAS, FINAL 18 HORAS, COR VERMELHO GOYA - PADRÃO DE QUALIDADE IGUAL OU SUPERIOR A CORALITE DA CORAL. CATMAT:30724	20.00
41	30.00	UN	30.24.010262-MASSA CORRIDA FINA, LATA DE 18 LITROS, RENDIMENTO DE 30 A 40 M2 POR DEMÃO POR LATA, SECAGEM AO TOQUE 30 MIN, ENTRE DEMÃO 3 HORAS, FINAL 5 HORAS, ACABAMENTO FOSCO. PADRÃO DE QUALIDADE IGUAL OU SUPERIOR A CORAL DULUX CATMAT:150556	CANCELADO
42	30.00	UN	30.24.010264-SELADOR ACRÍLICO BRANCO, LATA 18 LITROS, RENDIMENTO DE 75 A 100 M2 POR DEMÃO, DILUIÇÃO DE 5 A 15% COM ÁGUA, ACABAMENTO FOSCO, SECAGEM AO TOQUE: 30 MIN, ENTRE DEMÃOS: 4 HORAS, FINAL 5 HORAS. PADRÃO DE QUALIDADE IGUAL OU SUPERIOR A CORAL CATMAT:150409	30.00
43	100.00	UN	30.24.010277-ESPÁTULA MEDIDA/TAMANHO: 20MM MATERIAL: AÇO TEMPERADO E CABO DE MADEIRA PRODUZIDA E TESTADA CONFORME NORMAS E PADRÕES ESPECÍFICOS. CATMAT:150432	100.00
44	1000.00	FL	30.24.010283-LIXA D'ÁGUA LIXA DAGUA LIXA ESPECIAL NO.: 60 LIXA DE PAPEL A PROVA D'ÁGUA, UTILIZADA PARA LIXAMENTO A ÚMIDO EM PEÇAS METÁLICAS. APRESENTA ALTO RENDIMENTO QUANDO A LIXA PERMANECE IMERSA NA ÁGUA POR ALGUMAS HORAS ANTES DO USO. PADRÃO DE QUALIDADE IGUAL OU SUPERIOR NORTON. PRODUZIDA E TESTADA CONFORME NORMAS ESPECIFICAS.	CANCELADO
45	1000.00	UN	30.24.010285-LIXA DAGUA LIXA ESPECIAL NO.: 100 LIXA DE PAPEL A PROVA D'ÁGUA, UTILIZADA PARA LIXAMENTO A ÚMIDO EM PEÇAS METÁLICAS. APRESENTA ALTO RENDIMENTO QUANDO A LIXA PERMANECE IMERSA NA ÁGUA POR ALGUMAS HORAS ANTES DO USO. PADRÃO DE QUALIDADE IGUAL OU SUPERIOR NORTON. PRODUZIDA E TESTADA CONFORME NORMAS ESPECIFICAS. CATMAT:150941	1000.00



MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
UNIVERSIDADE FEDERAL DE OURO PRETO – UFOP
Coordenadoria de Suprimentos - CSU




46	500.00	UN	30.24.010286-LIXA DAGUA LIXA ESPECIAL NO.: 120 LIXA DE PAPEL A PROVA DÁGUA, UTILIZADA PARA LIXAMENTO A ÚMIDO EM PEÇAS METÁLICAS. APRESENTA ALTO RENDIMENTO QUANDO A LIXA PERMANECE IMERSA NA ÁGUA POR ALGUMAS HORAS ANTES DO USO. PADRÃO DE QUALIDADE IGUAL OU SUPERIOR NORTON. PRODUZIDA E TESTADA CONFORME NORMAS ESPECIFICAS. CATMAT:150941	CANCELADO
47	60.00	LA	30.24.010345-VERNIZ BRILHANTE 3,6 LITROS. PRODUZIDO E TESTADO CONFORME NORMAS ESPECIFICAS. PADRÃO DE QUALIDADE IGUAL OU SUPERIOR A MARCA POLIULACK. CATMAT:150919	60.00
48	30.00	GL	30.24.010711-ESMALTE SINTÉTICO BRILHANTE, LINHA PREMIUM, COR VINHO CHASSIS, GALÃO DE 3,6 LITROS	30.00
49	30.00	UN	30.24.010748-TINTA ESMALTE SINTÉTICO COR CINZA PLATINA 3,6 L TINTA ESMALTE SINTÉTICO, GALÃO DE 3,6 LITROS, ACABAMENTO ACETINADO, SEM ODOR, RENDIMENTO ATÉ 50 M2 POR DEMÃO POR GALÃO, DILUIÇÃO DE 10% PARA ROLO/PINCEL, SECAGEM AO TOQUE: 1 A 3 HORAS, ENTRE DEMÃOS: 8 HORAS, FINAL 18 HORAS, COR CINZA PLATINA - PADRÃO DE QUALIDADE IGUAL OU SUPERIOR A CORALITE DA CORAL. CATMAT:150450	30.00
50	60.00	GL	30.24.010749-TINTA ESMALTE SINTÉTICO COR BRANCO GELO 3,6L TINTA ESMALTE SINTÉTICO, GALÃO DE 3,6 LITROS, ACABAMENTO ACETINADO, SEM ODOR, RENDIMENTO ATÉ 50 M2 POR DEMÃO POR GALÃO, DILUIÇÃO DE 10% PARA ROLO/PINCEL, SECAGEM AO TOQUE: 1 A 3 HORAS, ENTRE DEMÃOS: 8 HORAS, FINAL 18 HORAS, COR BRANCO GELO - PADRÃO DE QUALIDADE IGUAL OU SUPERIOR A CORALITE DA CORAL. CATMAT:150450	60.00
51	60.00	UN	30.24.010750-TINTA ESMALTE SINTÉTICO COR BRANCO NEVE 3,6L TINTA ESMALTE SINTÉTICO, GALÃO DE 3,6 LITROS, ACABAMENTO ACETINADO, SEM ODOR, RENDIMENTO ATÉ 50 M2 POR DEMÃO POR GALÃO, DILUIÇÃO DE 10% PARA ROLO/PINCEL, SECAGEM AO TOQUE: 1 A 3 HORAS, ENTRE DEMÃOS: 8 HORAS, FINAL 18 HORAS, COR BRANCO NEVE - PADRÃO DE QUALIDADE IGUAL OU SUPERIOR A CORALITE DA CORAL. CATMAT:150450	60.00
52	30.00	GL	30.24.010790-TINTA ESMALTE SINTETICO COR PALHA 3,6 L TINTA ESMALTE SINTÉTICO, GALÃO DE 3,6 LITROS, ACABAMENTO ACETINADO, SEM ODOR, RENDIMENTO ATÉ 50 M2 POR DEMÃO POR GALÃO, DILUIÇÃO DE 10% PARA ROLO/PINCEL, SECAGEM AO TOQUE: 1 A 3 HORAS, ENTRE DEMÃOS: 8 HORAS, FINAL 18 HORAS, COR PALHA -	30.00



MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
UNIVERSIDADE FEDERAL DE OURO PRETO – UFOP
Coordenadoria de Suprimentos - CSU




			PADRÃO DE QUALIDADE IGUAL OU SUPERIOR A CORALITE DA CORAL.	
			CATMAT:297532	
53	30.00	GL	30.24.010800-TINTA ESMALTE SINTETICO COR MARFIM 3,6 L TINTA ESMALTE SINTÉTICO, GALÃO DE 3,6 LITROS, ACABAMENTO ACETINADO, SEM ODOR, RENDIMENTO ATÉ 50 M2 POR DEMÃO POR GALÃO, DILUIÇÃO DE 10% PARA ROLO/PINCEL, SECAGEM AO TOQUE: 1 A 3 HORAS, ENTRE DEMÃOS: 8 HORAS, FINAL 18 HORAS, COR MARFIM - PADRÃO DE QUALIDADE IGUAL OU SUPERIOR A CORALITE DA CORAL.	30.00
			CATMAT:30724	
54	15.00	GL	30.24.010808-TINTA ESMALTE SINTÉTICO, GALÃO DE 3,6 LITROS, ACABAMENTO ACETINADO, SEM ODOR, RENDIMENTO ATÉ 50 M2 POR DEMÃO POR GALÃO, DILUIÇÃO DE 10% PARA ROLO/PINCEL, SECAGEM AO TOQUE: 1 A 3 HORAS, ENTRE DEMÃOS: 8 HORAS, FINAL 18 HORAS, COR LARANJA. REFERÊNCIA SUVINIL Y004	15.00
			CATMAT:30724	
55	30.00	LA	30.24.010852-TINTA INDUSTRIAL, TIPO EPÓXI, APLICAÇÃO INTERNA E EXTERNA, COR BRANCO NEVE, TIPO ACABAMENTO BRILHANTE. MÉTODO DE APLICAÇÃO ROLO, PINCEL E PISTOLA, SUPERFÍCIE DE APLICAÇÃO PISO. LATA DE 3,6L.	CANCELADO
56	15.00	LA	30.24.010853-MASSA EPÓXI. MASSA CATALISÁVEL, INDICADA PARA A APLICAÇÃO EM ÁREAS EXTERNAS E INTERNAS, COM O OBJETIVO DE NIVELAR E CORRIGIR IMPERFEIÇÕES RASAS DE SUPERFÍCIES DE AZULEJO, REBOCO, CONCRETO, PISO, MADEIRA, FERRO E AÇO. LATA DE 1KG.	CANCELADO
57	15.00	LA	30.24.010854-SELADOR EPÓXI. FUNDO SELADOR CATALISÁVEL PARA SUPERFÍCIES EXTERNAS E INTERNAS. LATA 2,7L.	CANCELADO
58	200.00	UN	30.24.011159--ESPÁTULA MEDIDA/TAMANHO: 60MM MATERIAL: AÇO TEMPERADO E CABO DE MADEIRA PRODUZIDA E TESTADA CONFORME NORMAS E PADRÕES ESPECÍFICOS	200.00
59	10.00	LA	30.24.011233-DILUENTE PARA TINTAS DE DEMARCAÇÃO VIÁRIA A BASE DE HIDROCARBONETOS DE EVAPORAÇÃO RÁPIDA, ISENTO DE BENZENO. COR: TRANSPARENTE (LIGEIRAMENTE AMARELADO) CARACTERÍSTICAS: PONTO DE FULGOR: 31,6 GRAUS CELSIUS	CANCELADO



MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
UNIVERSIDADE FEDERAL DE OURO PRETO – UFOP
Coordenadoria de Suprimentos - CSU




			<p>PESO ESPECÍFICO: 0,860-0,865 G/CM3 DESTILAÇÃO: INÍCIO 108 GRAUS CELSIUS 50% 110 GRAUS CELSIUS FINAL 112/114 GRAUS CELSIUS PRODUTO INFLAMÁVEL. EMBALAGEM LATA DE 18 LITROS.</p> <p>REFERÊNCIA: DILUENTE ANL 117 INDUSOLVE - INDUTIL 18L.</p>	
60	4.00	BD	<p>30.24.011241-TINTA ACRÍLICA COR AZUL SEGURANÇA, ESTIRENADA À BASE DE SOLVENTE, RECOMENDADA PARA SINALIZAÇÃO HORIZONTAL DE RODOVIAS E VIAS URBANAS. ATENDENDO AS NORMAS DA ABNT / NBR 12.935/2012 - TINTA COM RESINA LIVRE PARA SINALIZAÇÃO HORIZONTAL VIÁRIA. CARACTERÍSTICAS: SECAGEM RÁPIDA; BOA RESISTÊNCIA À ABRASÃO; BOA RETENÇÃO DE COR; FORTE ADERÊNCIA AO PAVIMENTO; BOA FLEXIBILIDADE. EMBALAGEM: BALDE DE 18 LITROS PAVIMENTO: BETUMINOSO, CONCRETO ACABAMENTO : FOSCO DILUIÇÃO: DILUENTE PARA TINTAS DE DEMARCAÇÃO VIÁRIA A BASE DE HIDROCARBONETOS DE EVAPORAÇÃO RÁPIDA, ISENTO DE BENZENO - ANL 117 ATÉ 5% EM VOLUME. RENDIMENTO TEÓRICO: 0,4MM DE ESPESSURA ÚMIDA ---- 45M2 POR BALDE 0,6MM DE ESPESSURA ÚMIDA ---- 30 M2 POR BALDE MASSA ESPECÍFICA 1,40 G/CM3 RESISTÊNCIA À ABRASÃO 80 LITROS TEMPO DE LIBERAÇÃO AO TRÁFEGO: 30 MINUTOS (ESTIMADO) VEÍCULO: RESINA ACRÍLICA ESTIRENADA. REFERÊNCIA: INTERLIGHT AZUL SEGURANÇA CÓDIGO 8153 - INDUTIL EMBALAGEM: BALDE DE 18 LITROS</p>	CANCELADO
61	10.00	BD	<p>30.24.011242-TINTA ACRÍLICA COR AMARELA, ESTIRENADA À BASE DE SOLVENTE, RECOMENDADA PARA SINALIZAÇÃO HORIZONTAL DE RODOVIAS E VIAS URBANAS. ATENDENDO AS NORMAS DA ABNT / NBR 12.935/2012 - TINTA COM RESINA LIVRE PARA SINALIZAÇÃO HORIZONTAL VIÁRIA. CARACTERÍSTICAS: EMBALAGEM: BALDE DE 18 LITROS SECAGEM RÁPIDA; BOA RESISTÊNCIA À ABRASÃO; BOA RETENÇÃO DE COR; FORTE ADERÊNCIA AO PAVIMENTO; BOA FLEXIBILIDADE. EMBALAGEM: BALDE DE 18 LITROS PAVIMENTO: BETUMINOSO, CONCRETO ACABAMENTO : FOSCO DILUIÇÃO: DILUENTE PARA TINTAS DE DEMARCAÇÃO VIÁRIA A BASE DE HIDROCARBONETOS DE EVAPORAÇÃO RÁPIDA, ISENTO DE BENZENO - ANL 117 ATÉ 5% EM VOLUME. RENDIMENTO TEÓRICO: 0,4MM DE ESPESSURA ÚMIDA ---- 45M2 POR BALDE 0,6MM DE ESPESSURA ÚMIDA ---- 30 M2 POR BALDE MASSA ESPECÍFICA 1,40 G/CM3 RESISTÊNCIA À ABRASÃO 80 LITROS TEMPO DE LIBERAÇÃO AO TRÁFEGO: 30 MINUTOS (ESTIMADO) VEÍCULO: RESINA ACRÍLICA ESTIRENADA.</p>	CANCELADO



MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
UNIVERSIDADE FEDERAL DE OURO PRETO – UFOP
Coordenadoria de Suprimentos - CSU



			REFERÊNCIA: INTERLIGHT AMARELA CÓDIGO 8101 - INDUTIL	
62	20.00	BD	<p>30.24.011243-TINTA ACRÍLICA COR BRANCA, ESTIRENADA À BASE DE SOLVENTE, RECOMENDADA PARA SINALIZAÇÃO HORIZONTAL DE RODOVIAS E VIAS URBANAS. ATENDENDO AS NORMAS DA ABNT / NBR 12.935/2012 - TINTA COM RESINA LIVRE PARA SINALIZAÇÃO HORIZONTAL VIÁRIA.</p> <p>CARACTERÍSTICAS: EMBALAGEM: BALDE DE 18 LITROS SECAGEM RÁPIDA; BOA RESISTÊNCIA À ABRASÃO; BOA RETENÇÃO DE COR; FORTE ADERÊNCIA AO PAVIMENTO; BOA FLEXIBILIDADE.</p> <p>EMBALAGEM: BALDE DE 18 LITROS PAVIMENTO: BETUMINOSO, CONCRETO ACABAMENTO : FOSCO</p> <p>DILUIÇÃO: DILUENTE PARA TINTAS DE DEMARCAÇÃO VIÁRIA A BASE DE HIDROCARBONETOS DE EVAPORAÇÃO RÁPIDA, ISENTOS DE BENZENO - ANL 117 ATÉ 5% EM VOLUME.</p> <p>RENDIMENTO TEÓRICO: 0,4MM DE ESPESSURA ÚMIDA ---- 45M2 POR BALDE 0,6MM DE ESPESSURA ÚMIDA ---- 30 M2 POR BALDE MASSA ESPECÍFICA 1,40 G/CM3 RESISTÊNCIA À ABRASÃO 80 LITROS TEMPO DE LIBERAÇÃO AO TRÁFEGO: 30 MINUTOS (ESTIMADO) VEÍCULO: RESINA ACRÍLICA ESTIRENADA.</p> <p>REFERÊNCIA: INTERLIGHT BRANCA CÓDIGO 8100 - INDUTIL</p>	CANCELADO
63	10.00	UN	30.24.011322-CHAPA DE VIDRO MARTELADO INCOLOR, ESPESSURA DE 3MM, DIMENSÕES 2,20 X 1,70M.	10.00
64	50.00	UN	30.24.011341-CABO ROLO DE PINTURA, TIPO EXTENSOR, TAMANHO 3,00M, MATERIAL ALUMÍNIO.	CANCELADO
65	20.00	UN	30.24.011342-TINTA ESMALTE SINTÉTICO COR VERMELHO 3,6L TINTA ESMALTE SINTÉTICO, GALÃO DE 3,6 LITROS, ACABAMENTO ACETINADO, SEM ODOR, RENDIMENTO ATÉ 50 M2 POR DEMÃO POR GALÃO, DILUIÇÃO DE 10% PARA ROLO/PINCEL, SECAGEM AO TOQUE: 1 A 3 HORAS, ENTRE DEMÃOS: 8 HORAS, FINAL 18 HORAS, COR VERMELHO - PADRÃO DE QUALIDADE IGUAL OU SUPERIOR A CORALITE DA CORAL. REFERÊNCIA 9666.	20.00
66	15.00	UN	30.24.011344-CHAPA DE VIDRO LISO INCOLOR, ESPESSURA DE 6MM, DIMENSÕES 2,20 X 1,70M.	15.00



MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
UNIVERSIDADE FEDERAL DE OURO PRETO – UFOP
Coordenadoria de Suprimentos - CSU



67	10.00	UN	30.24.011345-CHAPA DE VIDRO PONTILHADO INCOLOR, ESPESSURA DE 3MM, DIMENSÕES 2,20 X 1,70M.	10.00	
68	20.00	UN	30.24.011346-CHAPA DE LISO INCOLOR, ESPESSURA DE 3MM, DIMENSÕES 2,20 X 1,70M.	20.00	
69	20.00	UN	30.24.011347-CHAPA DE VIDRO LISO INCOLOR, ESPESSURA DE 4MM, DIMENSÕES 2,20 X 1,70M.	20.00	
70	60.00	LA	30.24.011350-THINNER PARA DILUIÇÃO E LIMPEZA DE TINTA LATA DE 5 LITROS. DILUENTE TINTA, COMPOSIÇÃO HIDROCARBONETOS AROMÁTICOS/ÁLCOOL/ÉSTERES GLICÓIS, ASPECTO FÍSICO LÍQUIDO, COR INCOLOR	60.00	
71	50.00	UN	30.24.011351-CABO ROLO DE PINTURA, TIPO EXTENSOR, TAMANHO 2,00M, MATERIAL ALUMÍNIO.	50.00	
72	10.00	UN	30.24.011428-CHAPA DE VIDRO LISO BRONZE, ESPESSURA 4MM, DIMENSÕES 2,20 X 1,70M.	10.00	
73	15.00	UN	30.24.011450-CHAPA DE VIDRO LISO INCOLOR, ESPESSURA DE 5MM, DIMENSÕES 2,20 X 1,70M.	15.00	