




MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
UNIVERSIDADE FEDERAL DE OURO PRETO – UFOP
Coordenadoria de Suprimentos - CSU



ITEM	QTDE.	UND	DESCRIÇÃO	SALDO
1	30	UN	52.12.005468 - FOGÃO DE 4 BOCAS, COM OS SEGUINTE CARACTERÍSTICAS E FUNÇÕES MÍNIMAS: MESA COM 03 QUEIMADORES DO TIPO NORMAL E 01 QUEIMADOR GRANDE TIPO FAMÍLIA; GRADE MESA; CAPA DE VIDRO COM PUXADOR; MESA SOBREPOSTA EM AÇO INOX BRILHANTE E SEM FURAÇÃO QUE FACILITA A LIMPEZA; SOBRETAMPAS ESMALTADAS; CLASSIFICAÇÃO A NA MESA; FORNO VIDRO TOTAL, PANORÂMICO, PUXADOR EM AÇO SUPERDISTANCIADO, GRADE DO FORNO SUPER SEGURA FIXA: 1 - 2 POSIÇÕES; FORNO AUTOLIMPANTE; VÁLVULA DE SEGURANÇA; ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS: 04 QUEIMADORES; VOLUME DO FORNO: 47,2L; CLASSIFICAÇÃO ENERGÉTICA: MESA(A) E FORNO(B); POTÊNCIA DOS QUEIMADORES: QUEIMADOR NORMAL: 1,7KW; QUEIMADOR FAMÍLIA: 2KW; QUEIMADOR FORNO: 2,2KW; PÉS: BAIXOS; COR: BRANCO.	30
2	30	UN	52.12.005863 - FORNO MICROONDAS 30 LITROS. DADOS TÉCNICOS: ALIMENTAÇÃO: 110 VOLTS. POTÊNCIA: 900 WATTS. CAPACIDADE: 30 LITROS. PESO APROX. DO PRODUTO: 16 KG. PESO APROX. COM EMBALAGEM: 17,7 KG. DIMENSÕES APROX. DO PRODUTO (L X A X P): 53,9 X 30 X 42 CM. DIMENSÕES APROX. COM EMBALAGEM (L X A X P): 60,8 X 36,6 X 46,8 CM COR: BRANCO DISPLAY: DIGITAL. PAINEL DIGITAL: CONTA COM A FUNÇÃO / +30 SEGUNDOS / +1 MINUTO. TRAVA DE SEGURANÇA. PADRÃO DE QUALIDADE BRASTEMP, CONSUL OU SUPERIOR.	30
3	15	UN	52.12.005865 - LIQUIDIFICADOR 3 VELOCIDADES COM FILTRO. APRESENTAÇÃO DO PRODUTO: LIQUIDIFICADOR COM FILTRO, COPO CRISTAL COM 2,1 LITROS DE CAPACIDADE TOTAL, FUNÇÃO CLEAN, DESIGN INTEGRADO, TAMPAS COM DUPLO CLICK QUE PERMITE A ABERTURA DO COPO PARA SERVIR. DADOS TÉCNICOS: ALIMENTAÇÃO: 110 VOLTS. CONSUMO APROX. DE ENERGIA: 0,4 KW/H. POTÊNCIA: 400 WATTS. CAPACIDADE DO COPO: 2,1 LITROS. PESO APROX. DO PRODUTO: 1,1 KG. PESO APROX. COM EMBALAGEM: 1,6 KG. DIMENSÕES APROX. DO PRODUTO (L X A X P): 21 X 40 X 18 CM. DIMENSÕES APROX. COM EMBALAGEM (L X A X P): 25,5 X 31 X 18,5 CM. COR: BRANCA. PADRÃO DE QUALIDADE VITAMIX MONDIAL OU SUPERIOR.	15
4	30	UN	52.12.005867 - REFRIGERADOR 450 LITROS - 02 PORTAS CARACTERÍSTICAS. CARACTERÍSTICAS GERAIS - PRATELEIRAS DE VIDRO NO REFRIGERADOR: FACILIDADE DE LIMPEZA, MELHOR ORGANIZAÇÃO E MAIS HIGIÊNICO - PRATELEIRAS ARAMADAS NO FREEZER - PORTA-LATAS ARAMADO: CAPACIDADE	30



MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
UNIVERSIDADE FEDERAL DE OURO PRETO – UFOP
Coordenadoria de Suprimentos - CSU



			<p>PARA ATÉ 7 LATAS - GAVETÃO DE LEGUMES - SEPARADOR DE GARRAFAS: EVITA O TOMBAMENTO DAS GARRAFAS AO ABRIR A PORTA - CLASSE A: BAIXO CONSUMO DE ENERGIA</p> <p>ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS.</p> <p>CAPACIDADE BRUTA TOTAL (L) 460</p> <p>CAPACIDADE DE ARMAZENAGEM TOTAL (L) 450</p> <p>CAPACIDADE BRUTA DO REFRIGERADOR (L) 328</p> <p>CAPACIDADE DE ARMAZENAGEM DO REFRIGERADOR (L) 319</p> <p>CAPACIDADE BRUTA DO FREEZER (L) 132</p> <p>CAPACIDADE DE ARMAZENAGEM DO FREEZER (L) 131</p> <p>CLASSIFICAÇÃO DE CONSUMO (SELO PROCEL) A</p> <p>COR BRANCO</p> <p>CONSUMO (KWH) 51</p> <p>TENSÃO/VOLTAGEM 110V, 220V</p> <p>GARANTIA 12 MESES</p>	
5	10	UN	<p>52.12.005906 - ENCERADEIRAS INDUSTRIAIS PADRÃO DEEP CLEAN MASTER, OU QUALIDADE SUPERIOR. ACOMPANHA 01 BASE DE MADEIRA PARA DISCOS ABRASIVOS; 01 DISCO ABRASIVO NA COR VERMELHA, PARA POLIMENTO ÚMIDO E LIMPEZA DE PISOS ENCERADOS; 01 ESCOVA DE NYLON PARA LAVAR PISOS.</p> <p>ESPECIFICAÇÕES COMPLEMENTARES: MEDIDA: 350MM, MOTOR 3/4 HP (CAVALO E POTÊNCIA), VOLTAGEM 110, PUNHO ANOTÔMICO ANTI CHOQUE, SISTEMA LIGA-DESLIGA COM TRAVA DE SEGURANÇA, RODAS INJETADAS EM FORTIPRENE DE ALTA DURABILIDADE, CABO DE COMANDO COM SISTEMA DE REGULAGE DE ALTURA, COM GARANTIA DO FORNECEDOR.</p>	10



MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
UNIVERSIDADE FEDERAL DE OURO PRETO – UFOP
Coordenadoria de Suprimentos - CSU



6	10	UN	<p>52.12.005959 - ASPIRADOR DE PÓ E LÍQUIDOS PODEM ASPIRAR LÍQUIDO, SÓLIDOS E SOPRAM, CAPACIDADE DE ARMAZENAGEM DE 60 LITROS. MANGUEIRA DE 2 1/2" DIÂMETRO X 2,13 CM. ACOMPANHADO DE PROLONGADORES, PONTA PARA MOLHADO (RODO), PONTA UTILITÁRIA E PONTA PARA ESTOFADO. MATERIAL/COMPOSIÇÃO: PLÁSTICO INJETADO. CAPACIDADE DO SACO COLETOR (EM LITROS): 60 LITROS ASPIRA LÍQUIDOS: SIM ASPIRA SÓLIDOS: SIM POSSUI RODINHAS: SIM ALIMENTAÇÃO: 110V POTÊNCIA (W): 4849W COR: PRETO E LARANJA. CONTEÚDO DA EMBALAGEM: 1 MANGUEIRA; 1 PONTA ESTOFADO; 2 PROLONGADORES; 1 PONTA RODO; 1 PONTA UTILITÁRIA; 1 MANUAL DE INSTRUÇÕES E 1 BICO SOPRADOR. DIMENSÕES APROXIMADAS DO PRODUTO - CM (AXLXP): 70X50X50 CM PESO APROXIMADO DO PRODUTO - KG: 12 KG GARANTIA DO FORNECEDOR: 12 MESES PADRÃO OU QUALIDADE SUPERIOR: MODELO: WD-1670 - 110V - RIDGID</p>	10
7	15	UN	<p>52.12.005987-CAFETEIRA PARA CAPACIDADE PARA 26 XÍCARAS DE CAFÉS ESPECIFICAÇÕES: 1,3L PARA ATÉ 26 XÍCARAS, ARMAZENAMENTO DO CABO, FILTRO ARTICULADO REMOVÍVEL, BOTÃO ILUMINADO, SISTEMA CORTA-PINGOS, RESERVATÓRIO DE ÁGUA TRANSLÚCIDO, ALÇA CONFORTÁVEL PARA SERVIR COM FACILIDADE, PEÇAS PRÓPRIAS PARA LAVA-LOUÇAS. ESPECIFICAÇÕES GERAIS: RESERVATÓRIO DE ÁGUA TRANSLÚCIDO, BOTÃO ILUMINADO, FILTRO ARTICULADO E JARRA PRÓPRIAS PARA LAVA-LOUÇAS, PEÇAS PRÓPRIAS PARA LAVA-LOUÇAS, SISTEMA CORTA-PINGOS, FILTRO ARTICULADO REMOVÍVEL, ARMAZENAMENTO DO CABO, PÉS ANTIDESLIZANTES. ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS: ALIMENTAÇÃO: 1000 W VOLTAGEM: 220 V FREQUÊNCIA: 50 HZ / 60 HZ TEMPO DE PREPARO: 9 MINUTO(S) COMPRIMENTO DO CABO: 88 CM CAPACIDADE: 1,3 L OU 26 XÍCARAS</p>	15



MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
UNIVERSIDADE FEDERAL DE OURO PRETO – UFOP
Coordenadoria de Suprimentos - CSU



8	15.00	UN	<p>52.12.005988-SANDUICHEIRA A SANDUICHEIRA É FABRICADA EM AÇO, PLÁSTICO E COBRE, MATERIAIS QUE OFERECEM MAIOR DURABILIDADE E RESISTÊNCIA AO PRODUTO. POSSUI SUPERFÍCIE INTERNA ANTIADERENTE COM ACABAMENTO EM AÇO INOX, PROPORCIONANDO MAIOR PRATICIDADE E AGILIDADE NO PREPARO DE SEUS SANDUICHES. VOLTAGEM: 110V (EXGSG20_110) 220V (EXGSG20_220). POTÊNCIA: 800W. DIMENSÕES (LXAXP): 100X240X230MM. PESO: 2,6KG. GARANTIA DE 1 ANO.</p>	15.00
---	-------	----	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-------