



**UFOP**

Universidade Federal  
de Ouro Preto

**UNIVERSIDADE FEDERAL DE OURO PRETO  
PRÓ-REITORIA DE PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO  
DIRETORIA DE ORÇAMENTOS E FINANÇAS  
COORDENADORIA DE SUPRIMENTOS**

# **CATÁLOGO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE**

**OURO PRETO**

**NOVEMBRO / 2015**

#### ADESIVO USO GERAL SECAGEM RAPIDA - 30.16.005850

Adesivo bicomponente (resina e endurecedor) à base de resina epóxi - multiuso - com alto poder de adesão para colagens de grandes superfícies lisas, porosas ou irregulares - Resiste a até 80 graus Celsius, secagem rápida, embalagem com 23 g. Padrão Araldite ou de qualidade superior.



#### AGENDA PERMANENTE - 30.16.006447

Agenda, tipo permanente, revestimento capa curvim ecológico, gramatura 60, comprimento 205, tipo encadernação costurada, largura 143, tipo papel miolo off set, características adicionais folhas com impressão em preto, gravação na capa em, quantidade páginas 336, formato folhas 14,3 x 20,5, cor capa preta



#### ALMOFADA PARA CARIMBO NUMERO 3, COR AZUL - 30.16.002068

Almofada para carimbo, material caixa plástica, almofada de esponja absorvente revestida em tecido de algodão e feltro, entintada na cor azul, sem álcool, tamanho número 03. Deverá conter na embalagem data de fabricação, data de validade, composição química da tinta, e informação de segurança. Padrão de qualidade igual ou superior a Pilot e Japan Stamp.



### APAGADOR PARA QUADRO BRANCO, NEGRO E VERDE - 30.16.001015

Apagador para quadro branco, negro e verde, medindo 15 x 5 cm, base de plástico, feltro com espessura mínima de 4.0 mm, de feltro tratado com Type e base de plástico ABS 2000 anatômico. Padrão de qualidade igual ou superior Pilot.



### APONTADOR PARA LAPIS, TIPO ESCOLAR - 30.16.000056

Apontador para lápis, tipo escolar, sem depósito, formato ergonômico, confeccionado em plástico resistente, tamanho médio. Padrão de qualidade igual ou superior a Faber Castell.



### BARBANTE ALGODÃO. NÚMERO 8. ROLO COM 250 GRAMAS - 30.16.005851

Barbante branco de algodão. Quantidade fios: 8 unidades. Acabamento superficial cru. Rolo com 250 gramas.



#### BORRACHA PARA USO EM DESENHO, 40X25MM - 30.16.002049

Borracha para uso em desenho, revestida em vinil, medindo aproximadamente 40 x 25 mm, com capa protetora. Padrão de qualidade igual ou superior a Mercur.



#### CAIXA POLIONDA, PLASTICA, 350X250X140MM - 30.16.002037

Caixa para arquivo poliondas, confeccionada em plástico amarelo resistente, medindo aproximadamente 350 x 250 x 140 mm.



#### CANETA ESFEROGRAFICA AZUL - 30.16.000036

Caneta esferográfica azul Corpo em material termoplástico, cor cristal transparente em qualquer tonalidade, com inscrição da marca gravada em baixo ou alto relevo. Carga em plástico transparente, permitindo visualização de cor e o nível da tinta e, seu interior, vide outros dados. Ponteira em plástico ou metal, fixada firmemente ao corpo, por rosca ou colada de forma que não possa ser removida. Ponta em latão com esfera de tungstênio de 0,7 a 0,8 mm. Tampa em material termoplástico na cor da tinta, com clips e ventilada, devendo se fixar firmemente ao corpo da caneta. Tampinha traseira em material termoplástico, na cor da tinta, devendo ser fixa firmemente ao corpo, impedindo sua remoção. A tinta deverá ser inodora e atóxica e a escrita firme, isenta de borrões ou falhas. Padrão de qualidade igual: BIC, Pilot, Paper Mate, Faber Castell, Compactor, Pentel ou superior.




#### CANETA ESFEROGRAFICA PRETA - 30.16.000037

Corpo em material termoplástico, cor cristal transparente em qualquer tonalidade, com inscrição da marca gravada em baixo ou alto relevo. Carga em plástico transparente, permitindo visualização de cor e o nível da tinta e, seu interior, vide outros dados. Ponteira em plástico ou metal, fixada firmemente ao corpo, por rosca ou colada de forma que não possa ser removida. Ponta em latão com esfera de tungstênio de 0,7 a 0,8 mm. Tampa em material termoplástico na cor da tinta, com clips e ventilada, devendo se fixar firmemente ao corpo da caneta. Tampinha traseira em material termoplástico, na cor da tinta, devendo ser fixa firmemente ao corpo, impedindo sua remoção. A tinta deverá ser inodora e atóxica e a escrita firme, isenta de borrões ou falhas. Padrão de qualidade igual: BIC, Pilot ou superior.



#### CANETA ESFEROGRAFICA VERMELHA - 30.16.000050

Corpo em material termoplástico, cor cristal transparente em qualquer tonalidade, com inscrição da marca gravada em baixo ou alto relevo. Carga em plástico transparente, permitindo visualização de cor e o nível da tinta e, seu interior, vide outros dados. Ponteira em plástico ou metal, fixada firmemente ao corpo, por rosca ou colada de forma que não possa ser removida. Ponta em latão com esfera de tungstênio de 0,7 a 0,8 mm. Tampa em material termoplástico na cor da tinta, com clips e ventilada, devendo se fixar firmemente ao corpo da caneta. Tampinha traseira em material termoplástico, na cor da tinta, devendo ser fixa firmemente ao corpo, impedindo sua remoção. A tinta deverá ser inodora e atóxica e a escrita firme, isenta de borrões ou falhas. Padrão de qualidade igual: BIC, Pilot ou superior.



#### CANETA MARCA TEXTO, PONTA FLUORESCENTE, AMARELA - 30.16.005861

Caneta marca - texto, corpo plástico, com ponta fluorescente chanfrada de 4 mm na cor amarela. Comprimento (com tampa) de 135mm (admitindo variação de +/- 5mm). Ponta de feltro e tinta à base de solvente resistente a água. Deve cobrir, no mínimo, 12 folhas de papel ofício, distribuídos em 56 linhas de 96 caracteres diversos por linha, fonte tipo "TIMES NEW ROMAN" tamanho 10. Padrão de qualidade PILOT, BIC, Faber Castell ou superior.



#### CANETA NANKIN PONTA DE AÇO 0,3MM - 30.16.006525

Caneta Nankin ponta de aço; 0,3mm; tinta líquida, não recarregável; cor preta. Padrão igual ou superior ao modelo "caneta nankin pilot hi-tecpoint v5".



#### CANETA CD/DVD PRETA – 30.16.000018

Marcador permanente para escrever sobre o CD/DVD (ponta poliéster 2.0mm). Cor preta. Tinta a base de álcool. Espessura de escrita: 0,5mm. Ideal para CD, DVD, plásticos, vinil, acrílicos e vidros.



### CAPA PROTETORA PARA CD - 30.16.005456

Capa, material plástico, comprimento 145, cor incolor, largura 130, características adicionais furos para processo, aplicação proteção cd



### CD-R VIRGEM, 700MB, 80 MINUTOS – 30.16.005636

CD-R virgem, CD de única gravação (gravável), capacidade para armazenagem de 700 MB de dados (armazena documentos, jogos, aplicações multimídia e fotos digitais) ou 80 min. de áudio, velocidade de gravação 52 x, compatível com todos os gravadores de CDs de microcomputador, com capa plástica. Padrão de qualidade igual ou superior Sony.




### CHAVEIRO COM ETIQUETA - 30.16.005982

Chaveiro, material alumínio, tamanho 2,50 x 4, aplicação identificação chaves, características adicionais área livre porta etiqueta 3,5 com x 2 cm. Cores sortidas. Padrão de qualidade igual ou superior a Acrimet.




### CLIFE NIQUELADO NUMERO 1 - 30.16.002055

Clife niquelado número 1, caixa com 100 unidades cada. Padrão de qualidade igual ou superior a Bacchi.




### CLIFE NIQUELADO NUMERO 4/0 - 30.16.006445

Clife niquelado numero 4/0, caixa com 50 unidades. Padrão igual ou superior a Bacchi.



### CLIFE NIQUELADO NUMERO 8/0 - 30.16.006446

Clife niquelado numero 8/0, caixa com 25 unidades. Padrão igual ou superior a Bacchi.




## CLIPS TRANÇADO TIPO TRUNFO EM AÇO NIQUELADO NR. 1 - 30.16.002057

Clips trançado Tipo Trunfo em Aço Niquelado Nr. 1. Com 12 unidades. Padrão de qualidade igual ou superior a Bacchi.



## COLA BASTAO, ATOXICA - 30.16.002076

Cola em bastão, a base de água, lavável, atóxica, embalagem em material plástico reciclado contendo até 10g, blister de papel reciclado. Padrão de qualidade igual ou superior a Bic Ecolutions.



## COLA LIQUIDA BRANCA LAVAVEL - 30.16.002077

Cola, composição base água, cor branca, aplicação papel, couro e tecido, características adicionais lavável e atóxica, frasco com 90 gramas. No rótulo deveram constar instruções de uso e orientações de segurança. Padrão de qualidade: Bic, Pritt ou superior




### COLCHETE LATONADO NUMERO 6 - 30.16.002058

Colchete fixação, material aço, tratamento superficial latonado, tamanho n 6, 30mm. Padrão de qualidade igual ou superior a Bacchi. Caixa com 72 unidades.



### COLCHETE LATONADO NUMERO 10 - 30.16.005184

Colchete fixação, material aço, tratamento superficial latonado, tamanho n 10, 50mm. Padrão de qualidade igual ou superior a Bacchi. Caixa com 72 unidades.



### COLCHETE LATONADO NUMERO 15 - 30.16.005362

COLCHETE LATONADO NUMERO 15. Colchete fixação, material chapa de aço revestido, tratamento superficial latonado, tamanho numero 15. Caixa com 72 unidades.




**CORRETIVO LIQUIDO A BASE DE AGUA, 18ML - 30.16.000044**

Corretivo líquido a base de água, frasco com aproximadamente 18 ml. Fórmula à base de água: sem odor, não tóxico e seguro para crianças. Não prejudica o meio ambiente. Padrão de qualidade igual ou superior a Bic.



**DVD-R VIRGEM, GRAVAVEL, TEMPO DE GRAVACAO 120 MIN - 30.16.006087**

DVD-R virgem, gravável, tempo de gravação 120 min, capacidade 4.7 GB, velocidade de leitura 8 X, alta capacidade e confiabilidade, mídia óptica, utilizada para armazenamento de áudio, vídeo, programas para computadores, documentos, jogos, imagens digitais e outros tipos de dados. Padrão Sony ou de melhor qualidade.



**ELASTICO UTIL, PACOTE COM 50 G - 30.16.002059**

Elástico látex amarelo número 18, pacote com 50 gramas.



ENVELOPE BRANCO TAMANHO 22 X 16CM – ENCAPA - 30.16.005286

Envelope branco tamanho 22 x 16cm - Encapa.



ENVELOPE OFICIO TIMBRADO UFOP - 30.16.005118



Sem Imagem

ENVELOPE SACO KRAFT 185X248MM - 30.16.005122

Envelope saco kraft timbrado 185x248mm



Sem Imagem

ENVELOPE PARA CD/DVD- 30.16.000996

Envelopes para CD/DVD no formato 126x126mm, produzido em papel off-set 75 g/m<sup>2</sup>, com janela de acetato medindo 82 x 95.



ENVELOPE TIMBRADO UG 003 324X229 MM - 30.16.005111

Envelope timbrado UG 003, 324 X 229 mm, gramatura de 80g.



Sem Imagem

ENVELOPE TIMBRADO UG/010 250X353MM - 30.16.005126

Envelope timbrado UG/010 250x353mm



Sem Imagem

ENVELOPE TIMBRADO UG 011 310X410 MM -30.16.005112

Envelope, cor parda, material papel kraft, gramatura 80, tipo saco comum, largura 310, comprimento 410, impressão em uma face, com timbre do brasão da República e dizeres: Ministério da Educação, Universidade Federal de Ouro Preto na parte superior, características adicionais impressão do endereço na parte inferior conforme modelo, cor impressão preta. Acondicionado em caixa com 250 unidades. Padrão de qualidade igual ou superior a Foroni.



Sem Imagem

### ESTILETE LARGO - 30.16.005873

Estilete largo de 18 mm cor, azul, vermelho, alta resistência, trava de segurança, lâmina em aço. Qualidade igual ou superior a goller.



### ETIQUETA AUTO-ADESIVA FORMATO 33,9 X 101,6 MM – 30.16.006455

Etiqueta auto-adesiva branca. Folha tamanho CARTA. Uso manual e ink-jet laser. Formato 33,9 x 101,6 mm. Com 100 folhas, contendo 14 etiquetas cada folha. Total de 1400 etiquetas por caixa.



### EXTRATOR DE GRAMPOS - 30.16.000968

Extrator de grampos tipo espátula, confeccionado em aço inoxidável. Padrão de qualidade igual ou superior Central



FITA ADESIVA TRANSPARENTE 50M - 30.16.002035

Fita adesiva, material polipropileno transparente, tipo monoface, largura 12mm, comprimento 50m. Padrão de qualidade igual ou superior 3M.



FITA ADESIVA TRANSPARENTE, 50 MM X 50 M - 30.16.000091

Fita adesiva para embalagem, incolor, tipo monoface, rolo de 50mm x 50m (LxC). Padrão de qualidade igual ou superior a 3M.



FITA CREPE, 19 MM X 50 M - 30.16.002034

Fita crepe, adesiva, tamanho: 19 mm x 50 m. Padrão de qualidade igual ou superior a Scotch 3M.



### GIZ ESCOLAR BRANCO – 30.16.001005

Giz escolar branco, caixa com 50 unidades. Giz para quadro negro, tipo palito, cor branca, atóxico. Características adicionais: plastificado e antialérgico. Composição: gesso e água. Padrão de qualidade igual ou superior a Delta.



### GIZ ESCOLAR COLORIDO – 30.16.001006

Giz escolar, cores diversas, caixa com 50 unidades. Giz para aplicação em quadro negro, tipo palito, atóxico. Características adicionais: plastificado e antialérgico. Composição: gesso e água. Padrão de qualidade igual ou superior a Delta.



### GRAMPEADOR DE PAPEL, ATE 240 FOLHAS - 30.16.005168

Grampeador para papel, de mesa, tamanho grande. Utiliza grampos 23/8 a 23/23. Capacidade para grampear até 240 folhas de papel 75g/m<sup>2</sup>. Estrutura metálica, formato anatômico, apoio ergonômico emborrachado ou plástico, para maior conforto ao grampear. Gaveta em aço cromado ou pintura epoxi de alta resistência. Mola do empurrador em formato helicoidal de alta resistência e retração automática. Toda estrutura da gaveta, empurrador dos grampos e caraça deverá ser de metal, não será aceito a presença de nenhum componente plástico na estrutura. Base com revestimento antiderrapante. Padrão de qualidade igual ou superior a Genmes.



#### GRAMPEADOR DE PAPEL, ATE 30 FOLHAS - 30.16.005384

Grampeador para papel, de mesa. Tamanho grande. Capacidade grampear até 30 folhas. Estrutura metálica, formato anatômico, apoio ergonômico emborrachado ou plástico, para maior conforto ao grampear. Gaveta em aço cromado ou pintura epoxi de alta resistência. Mola do empurrador em formato helicoidal de alta resistência. Toda estrutura da gaveta, empurrador dos grampos e caraça deverá ser de metal, não será aceito a presença de nenhum componente plástico na estrutura. Base com revestimento antiderrapante. Padrão de qualidade igual ou superior a Carbox.




#### GRAMPO COBREADO 26/6 – 30.16.002060 (p/ grampeador de até 30 folhas)

Grampo cobreado para grampeador, medida 26/6. Tipo: arame cobreado. Com capacidade de grampear até 20 folhas de papel com gramatura 75g/m<sup>2</sup> com grampos fechados ou 8 folhas com 75 g/m<sup>2</sup> com grampos abertos. Acondicionado em caixas com 5.000 grampos. Padrão de qualidade igual ou superior a Bacchi.



#### GRAMPO GALVANIZADO 23/13 - 30.16.005457 (p/ grampeador de até 240 folhas)

Grampo para grampeador, material metal, tratamento superficial níquelado, tamanho 23/13. Caixa com 5.000 unidades. Padrão de qualidade igual ou superior a Bacchi.




GRAMPO TRILHO (ROMEU E JULIETA), 80 MM - 30.16.003016

Grampo trilho encadernador, em aço, cor níquelado, 8 x 1, aplicação em fixação de folhas e pastas, caixa com 50 unidades.




LÁPIS PRETO NÚMERO 2 - 30.16.002047

Lápis preto número 02, macio, sem trincas, ultrarresistente. Mina grafite número 2. Material do corpo de madeira reflorestada, sem borracha apagadora. Diâmetro de 8 a 10 mm. Comprimento de 175 a 185 mm. A marca e o número da mina de grafite deverão estar estampados no corpo do lápis. Padrão de qualidade igual ou superior a Faber Castell.



LIVRO DE ATA PAUTADO 33X23CM C/200FLS - 30.16.000061

Livro de ata, pautado e numerado, com termo de abertura e encerramento, medindo aproximadamente 33 x 23 cm, com 200 folhas.



**LIVRO DE PROTOCOLO, COM 100 FOLHAS - 30.16.002079**

Livro de protocolo, papel off-set, com 100 folhas, comprimento de 160 x 220 mm (CxL), capa dura, com folhas pautadas e numeradas sequencialmente, material capa papelão, gramatura folhas 54g.



**MOLHADOR DE DEDOS - 30.16.000967**

Molhador de dedos, pasta de 12 gramas, utilizado para manuseio de papéis e cédulas de dinheiro. Padrão de qualidade igual ou superior a Tonbras.



**PAPEL ALCALINO P/PLOTTER (SULFITE) GR.75G/M2F.914X50 - 30.16.006570**

Papel bobinado, material papel sulfite, aplicação plotter, comprimento 50, gramatura 75, largura 914.



PAPEL ALMACO PAUTADO - 30.16.005044

Papel almaço, A3 com pauta e timbre UFOP, 56 g, pacote com 200 folhas.



Sem Imagem


PAPEL AUTO ADESIVO, TIPO CONTACT - 30.16.000054

Papel auto-adesivo, material plástico, tipo contact, cor incolor, rolo com dimensões de 450 mm (largura) x 25 m (comprimento).



PAPEL KRAFT, 80G, BOBINA DE 10KG, COM 60CM X 165M - 30.16.006112

Papel Kraft, cor natural, 80g, bobina com 10 kg, medidas do rolo: 60 cm x 165 m. Padrão de qualidade igual ou superior a C N Sra Libano.



#### PAPEL TAMANHO A4 PCT 500 FOLHAS BRANCO 75G/M2 - 30.16.005143

Papel sulfite, tamanho A4 210 x 297mm, ultra branco, pacote com 500 folhas cada. Papel branco, alcalino, multiuso, que permita impressão frente e verso. Gramatura: 72 g/m<sup>2</sup> a 78 g/m<sup>2</sup>. Espessura: 0,091 mm a 0,105 mm. Umidade: 2,7% a 4,3%. Aspereza Bendtsen máxima 320,1 ml/min. Alvura mínima: 95,9%. Certificação ambiental Cerflor ou FSC. Padrão de qualidade igual ou superior a marca Chamex.



#### PASTA AZ, TAMANHO OFICIO, LOMBO LARGO - 30.16.002040

Pasta AZ, lombo largo, tamanho ofício, com proteção metálica das bordas inferiores e garras reforçadas, em papelão com espessura mínima de 3 mm, revestido com película plástica e visor de identificação.



#### PASTA COM ABA – ELASTICO - 30.16.001029

Pasta com aba - elástico. Pasta arquivo, material polipropileno, lombada 2, cor incolor, características adicionais com elástico, tamanho ofício.



#### PASTA DOBRADA PLASTIFICADA PRETA - 30.16.002041

Pasta dobrada em cartão duplex (250 g/m<sup>2</sup>), preta, plastificada com plástico transparente, com grampo plástico. Medidas: 340 x 0 x 235 mm. Padrão de qualidade igual ou superior a Dello.



#### PASTA PLASTIFICADA PARA FOLHETOS COM 100 PLASTICOS - 30.16.006318

Pasta plastificada para folhetos, lombo largo, tamanho ofício, com 100 plásticos.



#### PASTA SUSPENSA PARA ARQUIVO CASTANHA - 30.16.002044

Pasta suspensa para arquivo, em papel cartão marmorizado de espessura 0,50 mm, plastificada, gramatura: 538 a 580g/m<sup>2</sup>. Medidas: 361 x 0 x 240mm. Cor castanha, com prendedor e molas de metal, suporte de polipropileno, visor, etiqueta. Padrão de qualidade igual ou superior a Dello.



#### PASTA UFOP COM BOLSO COR VINHO -30.16.005230

Pasta UFOP com bolso cor vinho.



Sem Imagem

#### PERCEVEJO LATONADO - 30.16.002061

Percevejo, material metal, tratamento superficial latonado, tamanho 10. Padrão de qualidade igual ou superior a Prayon. Caixa com 100 unidades.



#### PERFURADOR DE PAPEL PARA 30 FOLHAS - 30.16.005270

Perfurador de papel, em aço, com capacidade para perfurar até 30 folhas por vez. Estrutura metálica de alta resistência. Distância entre os dois furos: 80mm. Flexionador anatômico em formato de "U" ou que acomode toda a superfície da mão, proporcionando o menor esforço possível para perfurar. Cor preta. Padrão de qualidade igual ou superior a Acco ou Maxprint.



#### PINCEL PARA QUADRO BRANCO, COR AZUL - 30.16.005393

Pincel para quadro branco, novo, ponta macia. Tinta especial, a base de água, não recarregável, cor azul. Corpo e tampa em material termoplástico. Comprimento mínimo de 90 mm. Ponta em formato cônico, devendo constituir uma escrita firme e macia. Deverá proporcionar ótima leitura à distância mínima de 5m do quadro branco. Fácil remoção com flanela ou apagador apropriado para quadro branco. Validade mínima de 1 ano contra falhas, ressecamento e defeito de fabricação indicada pelo fabricante do produto, a contar da entrega do material. Padrão de qualidade igual ou superior a Pilot WBM-7.



#### PINCEL PARA QUADRO BRANCO, COR PRETO - 30.16.000999

Pincel para quadro branco, novo, ponta macia. Tinta especial, a base de água, não recarregável, cor preto. Corpo e tampa em material termoplástico. Comprimento mínimo de 90 mm. Ponta em formato cônico, devendo constituir uma escrita firme e macia. Deverá proporcionar ótima leitura à distância mínima de 5m do quadro branco. Fácil remoção com flanela ou apagador apropriado para quadro branco. Validade mínima de 1 ano contra falhas, ressecamento e defeito de fabricação indicada pelo fabricante do produto, a contar da entrega do material. Padrão de qualidade igual ou superior a Pilot WBM-7.



#### PINCEL PARA QUADRO BRANCO, COR VERDE - 30.16.005400

Pincel para quadro branco, novo, ponta macia. Tinta especial, a base de água, não recarregável, cor verde. Corpo e tampa em material termoplástico. Comprimento mínimo de 90 mm. Ponta em formato cônico, devendo constituir uma escrita firme e macia. Deverá proporcionar ótima leitura à distância mínima de 5m do quadro branco. Fácil remoção com flanela ou apagador apropriado para quadro branco. Validade mínima de 1 ano contra falhas, ressecamento e defeito de fabricação indicada pelo fabricante do produto, a contar da entrega do material. Padrão de qualidade igual ou superior a Pilot WBM-7.



#### PINCEL PARA QUADRO BRANCO, COR VERMELHO - 30.16.005394

Pincel para quadro branco, novo, ponta macia. Tinta especial, a base de água, não recarregável, cor vermelha. Corpo e tampa em material termoplástico. Comprimento mínimo de 90 mm. Ponta em formato cônico, devendo constituir uma escrita firme e macia. Deverá proporcionar ótima leitura à distância mínima de 5m do quadro branco. Fácil remoção com flanela ou apagador apropriado para quadro branco. Validade mínima de 1 ano contra falhas, ressecamento e defeito de fabricação

indicada pelo fabricante do produto, a contar da entrega do material. Padrão de qualidade igual ou superior a Pilot WBM-7.



PRANCHETA A4, 330 MM X 230 MM – 30.16.005343

Prancheta A4, 330 mm x 230 mm. Fabricada em fibra pp, formato A4, cor fumê, prendedor de plástico. Altura: 330 mm, largura: 230 mm, espessura: 3,2 mm. Padrão de qualidade igual ou superior a Acrimet.



REGUA MOLEGATA 30 CM - 30.16.002081

Régua molegata 30 cm, muito flexível, em PVC transparente, bordas sem chanfros, com 0,75 mm de espessura. Padrão de qualidade igual ou superior a Trident.



SACO PLASTICO TRANSPARENTE MEDINDO 24 X 34 X 0,20 - 30.16.002006

Saco plástico transparente, resistente, medindo 24 x 34 x 0,20.



#### TESOURA PARA USO GERAL - 30.16.001028

Tesoura para uso geral, lâmina em aço inox 7", cabo em polipropileno, comprimento: 275 mm. Padrão de qualidade igual ou superior a Tramontina.



#### TINTA PARA CARIMBO AZUL - 30.16.002069

Tinta para carimbo, cor azul, componentes água, pigmentos, aspecto físico líquido, aplicação almofada, capacidade frasco 40.



#### TINTA PARA CARIMBO PRETA - 30.16.002070

Tinta para carimbo, a base de água, na cor preta, para todos os tipos de almofadas, frasco com 42 mL. Padrão de qualidade igual ou superior a Pilot.

